

AFGHANISTAN SOLARINNOVA NET



Datenblatt. Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle Monokristallinen (sc-Si), Standard-Serie, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 495-510 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 37,62-38,25 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 13,16-13,34 A, Leerlaufspannung (Voc) 45,75-46,25 V, Kurzschluss Strom (Isc) 13,79-14,11 A, Wirkungsgrad ???



Dados. M?dulo solar fotovoltaico de c?lulas de Sil?cio Monocristalino (sc-Si), s?rie N?o Padr?o, do fabricante SOLAR INNOVA, pot?ncia m?xima (Wp) 5 W, tens?o de pot?ncia m?xima (Vmp) 17,90 V, corrente de pot?ncia m?xima (Imp) 0,28 A, tens?o de circuito aberto (Voc) 22 V, corrente de curto-circuito (Isc) 0,31 A, efici?ncia 9,10%, composto de 36 c?lulas, camada frontal de ???



. (mc-Si), , SOLAR INNOVA, (Wp) 50 W, (Vmp) 18.35 V, (Imp) 2.73 A, (Voc) 22.30 V, (Isc) 2.98 A, 12.98%, 36 , 3.2 , EVA, TPT, AL-6063-T5,



Fotovoltaico Integrato. I moduli fotovoltaici di integrazione architettonica, chiamato anche "architettura solare" o "BIPV" (Building Integrated Photovoltaics), ? definito come l'installazione di tali moduli fotovoltaici che mantengono una doppia funzione; energetico e architettonica (coating, custodia o ombreggiatura) e sostituire elementi costruttivi convenzionali troppo o pu? essere



Descripci?n. Solar Innova utiliza materiales de ?ltima generaci?n para fabricar sus m?dulos fotovoltaicos. Nuestros m?dulos son ideales para cualquier tipo de aplicaci?n que utilice el efecto fotoel?ctrico como fuente de energ?a limpia, debido a su m?nima poluci?n qu?mica y nula contaminaci?n ac?stica.

AFGHANISTAN SOLARINNOVA NET



Solar Innova to globalna grupa biznesowa, która działa w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w dziedzinie Energii Słonecznej. Technologia odgrywa kluczową rolę dla Solar Innova.. Tworzymy produkty z zaawansowanych technologii, aby stać się bardziej konkurencyjni i przyjaźni dla środowiska, co pozwala naszym klientom w poprawie efektywności energetycznej ich firm




Si dispone de un terreno de las características anteriormente señaladas, contacte con nosotros a través del e-mail info@solarinnova , y analizaremos la viabilidad de la instalación. Solicitamos que previamente nos remita unas 5 fotos



Datenblatt. Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle Monokristallinen (sc-Si), Standard-Serie, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 135-150 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 24,48-25,95 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 5,52-5,79 A, Leerlaufspannung (Voc) 29,77-31,29 V, Kurzschluss Strom (Isc) 5,78-6,13 A, Wirkungsgrad ???



Entreprises. Solar Innova est formé par un groupe de sociétés spécialisées dans le développement intégré de produits photovoltaïque et thermique solaire.. Nous fabriquons et commercialisons des équipements solaires photovoltaïques, des projets techniques et de conception via notre réseau de vente, nous exploitons des installations "clés en main".



. (sc-Si), , SOLAR INNOVA, (Wp) 200 W, (Vmp) 35.29 V, (Imp) 5.67 A, (Voc) 44.60 V, (Isc) 5.92 A, 15.28%, 72 , 3.2 , EVA, TPT, AL-6063-T5,

AFGHANISTAN SOLARINNOVA NET

156. . ??? ,,,???




Monocristalinas. S?o criados a partir de um ?nico cristal e s?o cortados de um bloco de cristal que s? cresceu em uma dire??o (um plano). O monocristalino ? mais dif?cil para o fabricante, tornando-se uma op??o mais cara com maior efici?ncia do ???



Datenblatt. Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle Polykristallinen (mc-Si), Standard-Serie, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 170-185 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 30,84-31,98 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 5,52-5,79 A, Leerlaufspannung (Voc) 37,50-38,67 V, Kurzschluss Strom (Isc) 5,78-6,13 A, Wirkungsgrad ???



Datenblatt. Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle Polykristallinen (mc-Si), Standard-Serie, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 160-175 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 18,90-19,98 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 8,49-8,76 A, Leerlaufspannung (Voc) 23,06-24,37 V, Kurzschluss Strom (Isc) 9,04-9,21 A, Wirkungsgrad ???



juanmanuel.perez@solarinnova +34965075767: Beni Navarro Architect
beni.navarro@solarinnova +34626414809 +34626414809: China Wuxi
EVO New Energy Co. Ltd. Room 0715, No. 3 Building (Cai Zhi Plaza) 311
YanXin Road 214174 - Wuxi Jiangsu Google Maps +34965975767.
info@solarinnova +34965075767

AFGHANISTAN SOLARINNOVA NET



Dati. Modulo solare fotovoltaico a celle di silicio Policristallini (mc-Si), serie Standard, dal produttore SOLAR INNOVA, potenza massima (Wp) 245-260 W, tensione alla potenza massima (Vmp) 28,89-29,70 V, corrente alla potenza massima (Imp) 8,49-8,76 A, tensione di circuito aperto (Voc) 35,25-36,22 V, corrente di cortocircuito (Isc) 9,04-9,21 A, efficienza 16,68 ???



. (sc-Si), , SOLAR INNOVA, (Wp) 60 W, (Vmp) 17.50 V, (Imp) 3.43 A, (Voc) 22.50 V, (Isc) 3.69 A, 13.25%, 36 , 3.2 , EVA, TPT, AL-6063-T5,



juanmanuel.perez@solarinnova +34965075767: Beni Navarro Architect
beni.navarro@solarinnova +34626414809 +34626414809: China Wuxi
EVO New Energy Co. Ltd. Room 0715, No. 3 Building (Cai Zhi Plaza) 311
YanXin Road 214174 - Wuxi Jiangsu Google Maps +34965975767.
info@solarinnova +34965075767



Datenblatt. Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle Monokristallinen (sc-Si), Standard-Serie, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 540-555 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 31,56-32,16 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 17,11-17,26 A, Leerlaufspannung (Voc) 38,38-38,89 V, Kurzschluss Strom (Isc) 17,93-18,26 A, Wirkungsgrad ???



Commercial Department. It is the department responsible for coordinating direct contact with our customers. Thus facilitate a more direct and continuous, better support and a high degree of knowledge of the needs of each client, which in turn serves as a support for the development of new products and continuous improvement of already existing.

AFGHANISTAN SOLARINNOVA NET



Datenblatt. Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle Monokristallinen (sc-Si), Standard-Serie, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 100-115 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 18,18-19,87 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 5,52-5,79 A, Leerlaufspannung (Voc) 22,11-24,03 V, Kurzschluss Strom (Isc) 5,78-6,13 A, Wirkungsgrad ???



Ficha. Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino (sc-Si), serie No Estándar, del fabricante SOLAR INNOVA, potencia máxima (Wp) 250 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 36,20 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 6,91 A, tensión en circuito abierto (Voc) 44,60 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 7,32 A, eficiencia 15,38%, compuesto de 72 células, capa ???